

FICHE TECHNIQUE

04/11/09





INSECTFUM

AXA

INSECTICIDE FUMIGENE AMM n° 9900179 Nom homologué : FUMITHRINE 4.4 (LCB, 71260 la Salle)

A) COMPOSITION et CARACTÉRISTIQUES

Substance active Perméthrine 4%

Synergiste Butoxyde de pipéronyle 4%

Apparence Poudre

Couleur Blanc à blanc cassé Odeur Caractéristique

B) USAGES AUTORISÉS et DOSES

Traitement de désinsectisation des locaux :

- Locaux de stockage des produits d'origine animale, dose : 0,3 g/m³
- Logements d'animaux domestiques, élevages, dose : 0,12 g/m³
- Matériel de transport des animaux domestiques, dose : 0,3 g/m³
- Matériel de transport des ordures et des déchets, dose : 0,3 g/m³

Ce Fumigène de la gamme AXA est efficace contre les insectes volants et rampants : mouches, moustiques, blattes, fourmis, puces, punaises, etc.

C) MODE D'ACTION et DOSE

Après allumage de la mèche, le mélange fumigène monte en température et il y a dégagement de substances actives.

Les fumées insecticides se propagent dans le local traité jusqu'aux plus petites cavités, assurant une désinsectisation complète.

D) MODE D'EMPLOI

Évacuer les personnes, les animaux (y compris aquariums et terrariums), les denrées alimentaires et les plantes de la zone à traiter. Mettre hors service les détecteurs de fumée pendant le traitement. Arrêter toute ventilation et fermer toutes les issues du local.

Déposer le nombre de boîtes fumigènes correspondant au volume à traiter, directement sur le sol, sur un support résistant à la chaleur. Ouvrir chaque boîte et en allumer les mèches.

Quitter immédiatement le local et le maintenir clos pendant au moins 4 heures avant de réutiliser. L'action biocide apparaît au bout d'une heure, avec une efficacité optimale atteinte en 4 heures. Intervalle minimum entre deux fumigations : 24 heures.

E) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais pénétrer dans un local lors d'une fumigation. En cas d'absolue nécessité de pénétrer dans le local, porter un masque de protection respiratoire FFP2, un vêtement et des lunettes de protection. Ne pas manipuler la poudre avec les mains, porter des gants.

F) CONDITIONNEMENT

Boîtes de 30 g pour traiter 150 m³



FICHE TECHNIQUE

04/11/09





INSECTFUM

AXA

INSECTICIDE FUMIGENE AMM n° 9900179 Nom homologué : FUMITHRINE 4.4 (LCB, 71260 la Salle)

G) STOCKAGE et autres informations

Conserver hors de la portée des enfants.

Stocker dans un local ventilé et tempéré, à l'écart de toute source d'ignition, hors présence humaine ou animale et hors présence de denrées alimentaires,

Tenir à l'écart des matériaux combustibles. Ne pas réutiliser l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr